

Exemples de question

La bonne réponse est indiquée par un astérisque [*]

Quelle contrainte relative à l'aménagement d'un terrain est soumise aux règlements environnementaux?

- Le niveau de la nappe aquifère
- La présence de faune ou de flore*
- Les conditions sismiques
- La capacité portante du sol

Parmi les facteurs suivants qui déterminent la configuration du bâtiment, quel est celui qui a le moins d'impact sur les coûts de construction?

- Choix de système structural
- Hauteur du bâtiment
- Marge de recul*
- Programme du client

Lesquels de ces éléments seront remis en question lors d'une analyse de la valeur d'un projet?

1. Coûts de maintenance | 2. Objectifs globaux | 3. Solutions conceptuelles | 4. Systèmes et techniques de construction
- 2, 3
 - 1, 2, 4
 - 1, 3, 4
 - 2, 3, 4
 - 1, 2, 3, 4*

Un escalier en chêne est autorisé dans un logement d'un bâtiment pour lequel une construction incombustible est exigée.

- Vrai*
- Faux

Référence CNB : ___ CNB 3.1.5.9 _____

Le rayon de courbure d'une voie d'accès exigée par le code du bâtiment pour le service d'incendie doit avoir un minimum de 10 m.

- Vrai
- Faux*

Référence CNB: ___ CNB 3.2.5.6 (1) (b) _____

Laquelle des normes suivantes s'applique à un réseau de canalisation d'incendie?

- CAN/ULC-S101
- CAN/ULC-S524
- NFPA 14*
- NFPA 96

Parmi les documents suivants, lequel ne fait pas partie des documents contractuels?

- Addenda
- Certificats
- Conditions supplémentaires
- Devis descriptif
- Formulaire de garantie de soumission*

Quelles sont les 3 parties d'une section du devis descriptif normalisé?

Réponse : Partie 1 Généralités, Partie 2 Produits, Partie 3 Exécution